

Учетный № _____
Дата «1» августа 2023 года
QR-код



ПМ 37230041000107075497 от 02.08.2023г.



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ивановской области**
Рабфаковская ул., д. 6, г. Иваново, 153021

тел./факс (4932) 30-30-13 E-mail: ivrpn@37.rospotrebnadzor.ru <http://37.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 75902192, ОГРН 1053701042449, ИНН/КПП 3702068140/370201001

«04» сентября 2023г., 16 час 00 мин
(дата и время составления акта)

153021 Ивановская область, г. Иваново, ул. Рабфаковская, д.6

(место составления акта)

Акт профилактического визита № СП-7/219

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»

2. Профилактический визит проведен в отношении:
Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения «Центр развития
ка - детский сад № 165»
ИНН: 3702007725, ОГРН 1033700057005, чрезвычайно высокий риск

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 153035 Ивановская
область, г. Иваново, ул. Радищева, д. 16 А

(указываются адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «24» августа 2023 г. . ч.

по «24» августа 2023 г. . ч.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита **приостанавливался** в связи с необходимостью проведения **экспертизы/испытания** (нужное подчеркнуть) на основании: Уведомления о приостановлении срока проведения профилактического визита от 24.08.2023 № СП-7/165

с «24» августа 2023 г.09.00 ч.

по «06» сентября 2023 г.09.00 ч.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала,

а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен с необходимостью проведения инструментального обследования проведение замеров уровней искусственной освещенности, параметров микроклимата, а также испытаний проб готовых блюд и смывов

с « » _____ 2023 г. . ч.

по « » _____ 2023 г. . ч.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

Главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Ивановской области Юловым Евгением Ривкатовичем

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. к проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалист

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов)

2) эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» аттестат аккредитации АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» № РОСС.RU.0001.510134 зарегистрирован в Реестре аккредитованных лиц Федеральной службой по аккредитации, аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710053 выдан 02.10.2015 Федеральной службой по аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510134).

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Директор МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 165» Новикова Елена Александровна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	да

Осуществлено консультирование контролируемого лица

да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) Осмотр с 24.08.2023г. по 24.08.2023г
- 2) Отбор проб (образцов) с 24.08.2023г. по 24.08.2023г
- 3) Истребование документов с 24.08.2023г. по 24.08.2023г
- 4) Инструментальные исследования с 24.08.2023г. по 24.08.2023г
- 5) Испытание с 24.08.2023г. по 04.09.2023г
- 6) Экспертиза с 24.08.2023г. по 04.09.2023г.

(указывается фактически совершенное действие: 1)осмотр, 2)отбор проб (образцов), 3)испытание, 4)инструментальные исследования, 5)экспертиза, 6)истребование документов)

в следующие сроки: с «24» августа 2023г.

по «04» сентября 2023г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- 1) список сотрудников, согласно штатного расписания; список (количество) воспитанников по группам; программа производственного контроля с результатами её выполнения;
- 2) личные медицинские книжки сотрудников образовательного учреждения; примерное 2-х недельное меню

(указываются рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено: Нарушений нет.

В ходе осмотра 24.08.2023 с 10.00. до 16.00 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» отобраны на исследование 2 пробы готовых блюд, взяты смывы, проведены инструментальные замеры микроклимата и освещенности.

По результатам проведенных исследований установлено:

- результаты лабораторных исследований пробы – суп фасовый с курой ГОСТ 30390-2013, соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) по микробиологическим нормативам безопасности.

- результаты лабораторных исследований пробы – жаркое по-домашнему ГОСТ 30390-2013, соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) по микробиологическим нормативам безопасности.

- результаты лабораторных исследований смывов с объекта внешней среды свидетельствует о соответствии пищеблока требованиям п.п. 2.11.4 – СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части проведения ежедневной уборки производственных цехов пищеблока с использованием дезинфицирующих средств, п. 3.2, п. 3.4, п. 3.10 - СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в части исключения риска микробиологического загрязнения пищевой продукции работниками производственных помещений предприятий общественного питания и соблюдения правил мытья кухонной посуды и разделочного инвентаря.

- уровень искусственного освещения (при общем освещении) в групповой подготовительной группы «Звездочка», во всех точках замеров соответствует требованиям п. 2.8.5 - СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» табл. 5.54 - СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- микроклимат в помещениях групповой, раздевальной и туалетной подготовительной группы «Звездочка», соответствует требованиям п. 2.7.1 - СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и

оздоровления детей и молодежи» п. 98 и табл. 5.34 - СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)


12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол осмотра от 24.08.2023г.
- 2) протоколы отборов проб пищевых продуктов и смывов (соскобов), воздуха, помещений, тестов, материала на стерильность для микробиологических исследований №1803 № 1802 от 24.08.2023г.
- 3) протокол испытаний освещенности № 7282 от 24.08.2023г., протокол испытаний параметров микроклимата № 7281 от 24.08.2023г.; протоколы испытаний проб готовых блюд № 7283 № 7284 от 28.08.2023г., протокол испытаний смывов на БГКП, стафилококк, патогенные, м/о семейства кишечных, в т.ч. сальмонеллы № 7285 от 28.08.2023г.
- 4) экспертные заключения № 1185-Ш, № 1186-Ш от 30.08.2023г., 1187-Ш, 1171-Ш от 28.08.2023, № 1170-Ш от 24.08.2023

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт Юлов Е.Р.

(должность, фамилия, инициалы инспектора)



(подпись)

С копией акта профилактического визита ознакомлен / отказался от ознакомления

« 06 09 20 23 года 10 час. 00 минут

г.пер.

№5009 и 165

И.И. Юлов

(должность, Ф.И.О. законного представителя юридического лица, ИП)

Акт направлен в электронном виде _____

(адрес электронной почты),

в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

« _____ » _____ 20 _____ года _____ час. _____ минут